



LOGOMANUÁL

2020

OBSAH

MOODBOARD

A LOGO A DALŠÍ PRVKY IDENTITY

- A/01 ZÁKLADNÍ LOGO - HORIZONTÁLNÍ
- A/02 ZÁKLADNÍ LOGO - NEGATIVNÍ HORIZONTÁLNÍ
- A/03 ZÁKLADNÍ LOGO - ZELENÉ HORIZONTÁLNÍ
- A/04 ZÁKLADNÍ LOGO - JEDNOBAREVNÁ HORIZONTÁLNÍ
- A/05 ZÁKLADNÍ LOGO - ČERNOBÍLÉ HORIZONTÁLNÍ
- A/06 DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - HORIZONTÁLNÍ
- A/07 DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - NEGATIVNÍ HORIZONTÁLNÍ
- A/08 DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - ZELENÉ HORIZONTÁLNÍ
- A/09 DVOUŘÁDKOVÁ LOGA - JEDNOBAREVNÁ HORIZONTÁLNÍ
- A/10 DVOUŘÁDKOVÁ LOGA - ČERNOBÍLÁ HORIZONTÁLNÍ
- A/11 ZÁKLADNÍ LOGO - VERTIKÁLNÍ
- A/12 ZÁKLADNÍ LOGO - NEGATIVNÍ VERTIKÁLNÍ
- A/13 ZÁKLADNÍ LOGO - ZELENÉ VERTIKÁLNÍ
- A/14 ZÁKLADNÍ LOGA - JEDNOBAREVNÁ VERTIKÁLNÍ
- A/15 ZÁKLADNÍ LOGA - ČERNOBÍLÁ VERTIKÁLNÍ
- A/16 JEDNOŘÁDKOVÁ LOGA S DOVĚTKEM
- A/17 JEDNOŘÁDKOVÁ LOGA
- A/18 SLOGAN
- A/19 SLOGAN V PODOBĚ LOGA
- A/20 SLOGAN V PODOBĚ LOGA - JEDNOBAREVNÝ
- A/21 SLOGAN V PODOBĚ LOGA - ČERNOBÍLÝ
- A/22 SAMOSTATNÝ SYMBOL

- A/23 MONOGRAM HSM
- A/24 MONOGRAM HSM V PODOBĚ LOGA
- A/25 HROCH - KRESBA TUŽKOU
- A/26 HROCH - KRESBA V ERBU
- A/27 TAPETA
- A/28 TAPETA - ŠEDÁ
- A/29 DIVIZNÍ IKONY

B TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- B/01 OCHRANNÁ ZÓNA
- B/02 BARVY
- B/03 MINIMÁLNÍ VELIKOSTI LOG
- B/04 ZAKÁZANÉ V ARIANTY
- B/05 LOGO NA POZADÍ
- B/06 HLAVNÍ PÍSMO
- B/07 DOPLŇKOVÉ PÍSMO

C MISTŘI V PRAXI - APLIKACE IDENTITY

- C/01 - C/02 MERKANTILIE
- C/03 DOPISNÍ PAPÍR - PROFI TISK
- C/04 DOPISNÍ PAPÍR - STOLNÍ TISK
- C/05 DOPISNÍ OBÁLKA - KONSTRUKCE
- C/06 VIZITKA - KONSTRUKCE
- C/07 TRIČKO
- C/08 FASHION TRIČKA, SNAPBACK
- C/09 BIGBOARD, PLACHTA
- C/10 OSOBNÍ VOZY
- C/11 UŽITKOVÉ VOZY
- C/12 VLAJKY, CLV
- C/13 DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
- C/14 PRACOVNÍ POMŮCKY
- C/15 UKÁZKY PRODUKCE
- C/16 BUŇKY, BUDOVA, VAGÓN
- C/17 - C/18 FIREMNÍ INTERIÉRY


MOODBOARD



CH&T



HSM



Díky hroší DNA vzniká další specifický mikroorganismus, který se neustále vyvíjí, a který je schopen žít svým vlastním životem.

Nový symbol HROŠÍCH STAVEB MORAVA, člena „Hroch teamu“, vychází ze základní „rodové linie“ hrochů CH&T PARDUBICE. Zobrazení hrocha je zde identické, ale mění se, jak jeho barva, tak tvar podkladu. V tomto případě je to tvar štítu, který rámuje hlavu hrocha. Tento štít znázorňuje ušlechtilý původ hrocha, symbol „pánů z Moravy“. Doplnkový hroch je zde vyveden technikou kresby tužkou a bývá povětšinou zasazen do erbu (štítu). Tímto způsobem je zachována kontinuita „hroších firem“ a zároveň jasně definována samostatná identita HROŠÍCH STAVEB MORAVA.

Princip komunikace je vzhledem k charakteru HSM postaven na stejném základě jako CH&T PARDUBICE. Ten je také založen na pocitu sounáležitosti a vzájemné důvěry. V podstatě se jedná o „kmenování“ a pocit oboustranné hrdosti, který se promítá do komunikace, jak uvnitř firmy, tak navenek.

**LOGO
A DALŠÍ PRVKY
IDENTITY**





**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ZÁKLADNÍ LOGO - HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní horizontální logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ZÁKLADNÍ LOGO - NEGATIVNÍ HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato negativní varianta by měla být používána primárně. Základní horizontální negativní logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. **Používá se výhradně na modrém podkladu.** Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ZÁKLADNÍ LOGO - ZELENÉ HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní horizontální negativní logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. **Používá se výhradně na zeleném podkladu.** Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ZÁKLADNÍ LOGA - JEDNOBAREVNÁ HORIZONTÁLNÍ

Základní horizontální jednobarevná loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA (s dovětkem i bez). Jednobarevné varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

ZÁKLADNÍ LOGO - ČERNOBÍLÉ HORIZONTÁLNÍ

Základní horizontální černobílá loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA (s dovětkem i bez). Černobílé varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní horizontální dvouřádkové logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - NEGATIVNÍ HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Horizontální dvouřádkové negativní logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. **Používá se výhradně na modrém podkladu.** Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

DVOUŘÁDKOVÉ LOGO - ZELENÉ HORIZONTÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Horizontální dvouřádkové negativní logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. **Používá se výhradně na zeleném podkladu.** Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

DVOUŘÁDKOVÁ LOGA - JEDNOBAREVNÁ HORIZONTÁLNÍ

Horizontální dvouřádková jednobarevná loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA (s dovětkem i bez). Jednobarevné varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

DVOUŘÁDKOVÁ LOGA - ČERNOBÍLÁ HORIZONTÁLNÍ

Horizontální dvouřádková černobílá loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA (s dovětkem i bez). Černobílé varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ZÁKLADNÍ LOGO - VERTIKÁLNÍ

Základní logo s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní vertikální logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. Použití této varianty je ideální na vertikálních nebo čtvercových formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ZÁKLADNÍ LOGO - NEGATIVNÍ VERTIKÁLNÍ

Základní loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní vertikální negativní logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA.

Používá se výhradně na modrém podkladu. Použití této varianty je ideální na vertikálních nebo čtvercových formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA




HROŠÍ STAVBY MORAVA

ZÁKLADNÍ LOGO - ZELENÉ VERTIKÁLNÍ

Základní logo s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Tato varianta by měla být používána primárně. Základní vertikální logo je tvořeno symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA.

Používá se výhradně na zeleném podkladu. Použití této varianty je ideální na vertikálních nebo čtvercových formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZÁKLADNÍ LOGA - JEDNOBAREVNÁ VERTIKÁLNÍ

Základní vertikální jednobarevná loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA s dovětkem. Jednobarevné varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na vertikálních a čtvercových formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZÁKLADNÍ LOGA - ČERNOBÍLÁ VERTIKÁLNÍ

Základní vertikální černobílá loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA s dovětkem. Jednobarevné varianty se užívají pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na vertikálních a čtvercových formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.





HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



HROŠÍ STAVBY MORAVA

ČLEN SKUPINY ENTERIA

JEDNOŘÁDKOVÁ LOGA S DOVĚTKEM

Jednořádková horizontální loga s dovětkem „člen skupiny enteria“, použijeme v případě, kdy chceme jasně zdůraznit sounáležitost s holdingem enteria. Jednobarevná varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



JEDNOŘÁDKOVÁ LOGA

Jednořádková horizontální loga jsou tvořena symbolem a nápisem HROŠÍ STAVBY MORAVA. Jednobarevná varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití těchto variant je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

SLOGAN

Slogan „SILNÍ VE SVÉM TERITORIU“ lze využít samostatně, pokud je z kontextu jasné, že se jedná o propagaci firmy. Zároveň lze slogan zakomponovat i do loga. Sebevědomý slogan obsahuje dvě významové roviny: **1) teritorium znamená obor podnikání** - tedy stvabnictví, **2) teritorium může znamenat také geografický údaj** - tedy Morava. Zároveň může dobře sloužit při náborových kampaních a podporovat soudržnost zaměstnanců. Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**


SLOGAN V PODOBĚ LOGA

Slogan lze také upravit do podoby firemního loga a za určitých podmínek jej může nahradit. Toto řešení může být velice efektní, ale je třeba ho pečlivě uvážit.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**

SLOGAN V PODOBĚ LOGA - JEDNOBAREVNÝ

Slogan v podobě loga je možné použít rovněž v jednobarevné variantě v případě, že nelze použít barevnou variantu.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**




**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIU**

SLOGAN V PODOBĚ LOGA - ČERNOBÍLÝ

Slogan v podobě loga je možné použít rovněž v černobílé variantě v případě, že nelze použít barevnou variantu.


Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



SAMOSTATNÝ SYMBOL

Samostatný symbol lze použít tehdy, je-li ze souvislostí zřejmé napojení na identitu firmy. Pozitivní a negativní varianty.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



MONOGRAM HSM

Monogram HSM je úsporná a kompaktní značka. Slouží jako doplňkový element k identitě, jako punc kvality. Můžou se jím označovat např. stroje nebo pracovní oblečení. Pozitivní a negativní varianty.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.



MONOGRAM HSM V PODOBĚ LOGA

Monogram lze také upravit do podoby firemního loga a za určitých podmínek jej může nahradit. Toto řešení může být velice efektní, ale je třeba ho pečlivě uvážit.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronický vektorový vzor.




HROCH - KRESBA TUŽKOU

Tužkovou kresbou vyvedený hroch je další hroší samec z rodiny HROCH TEAMU. Nejmladší z hroších bratrů se zde objevuje v precizně provedené kresbě, která je ještě dotvořena digitálně, pro co možná nejrealističtější dojem. Velice dobře vynikne kresba také na světle zeleném podkladu. Jeho užití je čistě dekorativní. Za úkol má dotvářet celkový obraz identity HSM. Jak s touto kresbou pracovat je vidět dále v aplikacích.




HROCH - KRESBA V ERBU

Korporátní vnímání kresby hrocha umocní vložení jeho portrétu do tvaru erbu nebo do tvaru monogramu, který je taktéž vkreslen do tvaru erbu.



TAPETA

Tapeta je dalším korporátním prvkem, který může podpořit vnímání firemní identity. Drobný vzor působí decentně, ale při tom velice účinně.



TAPETA - ŠEDÁ

Tapeta se dá použít také v lehkém šedém odstínu, kde působí nenápadně.



DIVIZNÍ IKONY

Soubor divizních ikon svým stylem navazuje na ikony holdingu. Základní barevná kombinace je zelená na modrém podkladu. Ikony jsou opět korporátně vsazeny do tvaru erbu a společně s charakteristickými barvami jasně ohlašují svoji příslušnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

B



OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna definuje prostor v bezprostřední blízkosti značky; pokud to lze, je žádoucí nechat tuto zónu co největší. Prostor kolem loga nesmí být narušen žádným jiným grafickým ani typografickým prvkem. Zároveň vymezuje minimální vzdálenost značky od kraje plochy, na níž má být umístěna (stránka papíru, deska, stěna apod.). Ochranná zóna je určena velikostí poloviny samostatného symbolu – viz rozkres (toto pravidlo platí pro všechny varianty loga). Jedná se o doporučenou ochrannou zónu. Na konkrétní aplikace lze ochrannou zónu zmenšit, avšak vždy s ohledem na celkový vizuál.



ROYAL BLUE

CMYK 100 / 95 / 0 / 0

RGB 24 / 0 / 154

PANTONE Blue 072C

RAL 5002

18009A



WHITE

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

—————

RAL 9003

FFFFFFFF



SPRING GREEN

CMYK 40 / 0 / 100 / 0

RGB 173 / 200 / 10

PANTONE 3570C

—————

ADC80A



BARVY

Základními barvami HSM jsou modrá a bílá. Tuto kombinaci oživuje výrazná zelená barva. V této trojkombinaci se identita stává nezaměnitelnou a podtrhuje vlastní charakter.



7,5 mm



21,9 mm

7,5 mm



23 mm

7,5 mm



22,6 mm

7,5 mm



22,6 mm

7,5 mm



46,1 mm

5 mm



MINIMÁLNÍ VELIKOSTI LOG

Nejmenší možná velikost loga se odvíjí od šíře symbolu. Ta je pro všechny varianty shodná - 7,5 mm. Samostatný symbol lze potom zmenšit na 5 mm šířky.

Nikdy nezmenšujte loga pod stanovené rozměry. Velikost loga by měla být zvolena vždy s ohledem na technologii výroby a použitou barevnost.



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

ČLEN SKUPINY ENTERIA



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**



ZAKÁZANÉ VARIANTY

Je zakázáno jakkoli upravovat, deformovat, doplňovat jinými grafickými prvky, přebarvovat jednotlivé části loga nebo **používat jiné kombinace než dovoluje tento logomanuál.**

Stejně zásady platí pro všechny povolené varianty loga. Jedinou podobu značky určuje její elektronický vektorový vzor!



10%	60%
20%	70%
30%	80%
40%	90%
50%	100%

LOGO NA POZADÍ

Je důležité zachovat mezi logem a pozadím dostatečný kontrast. Primárně by mělo být logo umístěné na bílém nebo modrém pozadí. Popřípadě může logo v příslušné variantě ležet na zeleném korporátním podkladu. Logo se nesmí používat na pozadích, které od něj odvádějí pozornost nebo jsou s ním v barevném konfliktu!

HROŠ

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

STAVBY

HROŠÍ STAVBY MORAVA

MORAVA

HLAVNÍ PÍSMO

Hlavním designovým fontem je písmo **Montserrat** v řezu **Bold**. Použité písmo má širokou pevnou konstrukci (podobně jako hroch) a jasnou čitelnost. Rodina písem Montserrat čítá 18 řezů a obsahuje kompletní sadu znaků českého jazyka.

Font má volnou licenci a ke stažení je na:

<https://fonts.google.com/specimen/Montserrat>



Arial BOLD

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLM
NOÓPQRŘSŠTŤUÚŮV
WXYÝZŽ - 0123456789

aábcčdďeéěfghiíjklmnoó
pqrřsštťuúůvwxyýzž
0123456789

Arial REGULAR

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLM
NOÓPQRŘSŠTŤUÚŮV
WXYÝZŽ - 0123456789

aábcčdďeéěfghiíjklmnoó
pqrřsštťuúůvwxyýzž
0123456789

DOPLŇKOVÉ PÍSMO

Doplňkovým fontem je Arial. Výhodou tohoto písma je dostupné použití i v běžném dokumentu a pro snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech jej lze využít k vyplňování počítačových šablon, administrativních tiskovin aj. doplňkových tiskových materiálů.

HROŠÍ APLIKACE



Vážený pane Novotný,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, luctus vitae dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet viverra, leo mauris condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa.

Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla. Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in mi. Cras mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.

Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla.


Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante nisi eu risus.

Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice
IČO: 285 97 460, společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 10124 | hrosimorava.cz

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU








DOPISNÍ PAPÍR - PRO PROFESIONÁLNÍ TISK



Formát dopisního papíru je 210 × 297 mm (A4). Podtisková barva kresby je černá (10%). Použité písmo je Montserrat Regular a Bold o velikosti 6b. Profesionální výtisk můžeme použít do stolní tiskárny, kde dotiskneme už pouze obsahové sdělení černou barvou.



DOPISNÍ PAPÍR - PRO TISK NA STOLNÍ TISKÁRNĚ


Formát dopisního papíru je 210 × 297 mm (A4). Návrh neobsahuje grafiku na spadávku, který je na neprofesionálních tiskárnách problematický. Barvy také nemusí odpovídat specifikaci na nekalibrovaných tiskárnách.





DOPISNÍ OBÁLKA - KONSTRUKCE

Dopisní obálka v klasickém rozměru 220 × 110 mm.



VIZITKA - KONSTRUKCE

Vizitka má klasický formát 90 × 50 mm. Použité písmo je Montserrat Regular a Bold.



**SILNÍ
VE SVÉM
TERITORIUMU**





















 **SILNÍ VE SVÉM TERITORIU**

3.NP VEDENÍ SPOLEČNOSTI
POZEMNÍ STAVBY

2.NP KOLEJOVÉ STAVBY
MOSTNÍ STAVBY
ADMINISTRATIVA

1.NP DOPRAVNÍ A MECHANIZACE
ELEKTRO
ZASEDACÍ MÍSTNOST



